2021

1

2

3 /

4

5

6

7

8

9

10

CAD

A

177 79

88 10 ( )

	MX11034		2.5	40	40					
	AD15002		2.0	36	36					
	PE13001		1.0	32	32					
	FL12001		1.5	36	32				4	
	MA21003	B(1)	5.5	88	80			8		
	MA21012	B	4.0	64	54			10		
	CS14005	- D	2.0	32	32					
	CS31106		3.0	48	32	16				
	LS21001		1.0	16	16					
	EI33002	PjBL	1.0	16	16					
	AD11014		2.0	32	4				28	
	MX11031		2.0	32	32					
			26.5	456	390	16		18	32	
	MX11025	(1)	0.5	8	8					
	MX11022		2.5	40	40					
	PE13002		1.0	32	32					
	FL12002		1.5	36	32				4	
	MA21004	B(2)	5.5	88	80			8		
	PH21003	B(1)	5.5	88	88					
	CS31107		3.0	48	40			8		
	EI33005		1.5	24	24					
	CS33001		1.0	16	16					
			2.0	32	32					
			22.5	388	368			16	4	
	EI34001		1.5	48	16		32			
	EI33041		1.0	16	16					
	AD15003		2.0	2						

	1. “ ” “ ” “ ” 2. “ ” C MATLAB LabVIEW Windows Java C++ Python .Net java EE 1 1.5 3. 10 4.0 4. 10 2.0 (1.0)

	MX11024		4.0	64	64					
	FL12003		1.5	36	32				4	
	PE13003		0.5	16	16				16	
	MA21017	C	3.0	48	48					
	MA21020		3.0	48	48					
	PH21004	B(2)	4.0	64	64					
	PH21009	A(1)	1.5	33	3	30				
	ME31026	CAD	2.5	40	32		8			
	EI31001		4.0	64	48	16				
	EI34001		1.5	48	16		32			
			24.0	413	355	46	8		4	
	MX11035		3.0	48	48					
	FL12004		1.5	36	32				4	
	PE13004		0.5	16	16				16	
	PH21010	A(2)	1.0	27		27				
	EI31005		3.5	56	48	8				
	EI31014	A	4.0	64	52	12				
	EI31008		4.0	64	54	10				
	EI31007		4.0	64	56	8				
	EI31009		3.0	48	38	10				
	MX11032	(2)	1	16	16					
			25.5	439	360	75			4	
	EI34010	(2)	1.5	40	16	24				
	EI33033		1.0	16	16					
			2.0	32	32					
			1.0							
			5.5	88	64	24				

1. “ (2

	EI34071		2	2						
	EI32009		2.5	40	32	8				
	EI34019	(3)	1.5	32	8	24				
	EI33010	LTE	2.0	32	24	8				
	EI33011		2.0	32	26	6				
	EI33013		2.0	32	24	8				
	EI33016		2.0	32	22		10			
	EI33017	FPGA	2.0	32	22	10				
	EI33018		2.0	32	22	10				
	EI33023		2.0	32	22	10				
	EI33025		2.0	32	22	10				
	EI33030		2.0	32	22	4	6			
	EI33031		2.0	32	22		10			
	EI33033		2.0	32	24	8				
	EI33034		2.0	32	28	4				
	EI33035		2.0	32	32					
	EI33036		2.0	32	32					
			3.0							
			11.5	104+2						
	EI34028	( )	14.0	14						
			14.0	14						

	1. 6.0 4.0 LTE 2. “ (3) ” 1 1.0 3. “ ” 10 3.0

	6.0
	4.0
	10.0

10.0 4.0

6.0

(2.0)

1.

2. 88 9 32

7 17.5 13 ( )

25.5 5.5 (2)

(3) PjBL 6.0 ( )C

( ) 13

6.0